



**Raatschen**  
Heizung

**PREISLISTE**

Wir sind nicht nur Ihr Spezialist für alle Heizungsarten,  
sondern auch für Wärme, Komfort, Innovationen & Sicherheit!

[www.raatschen.de](http://www.raatschen.de)



**VISSMANN PLANHEIZKÖRPER CARAT**

**Glatt und elegant!**

Das brillante, vollständig glatte Design macht den Planheizkörper zu einem für Heizkörper außergewöhnlich ästhetischen Gestaltungselement, das durch seine dezent-edle Wirkung besticht. Ein- bis dreilagig, Bauhöhe 250, 400, 550 und 950 mm. Einbrenn-Pulverlackierung im Farbton RAL 9016 (verkehrsweiß), zulässiger Betriebsdruck bis 6 bar Nabenabstand entsprechend DIN-Radiatoren.

**Standard-Ausführung:**

**für Mittelanschluß mit 6 Muffen G 1/2**

**Vertikal-Ausführung:**

**für Mittelanschluß mit 5 Muffen G 1/2**

Typ 11



Bautiefe 57 mm

**Artikel Nr.**      **Beschreibung**      **Preis (mit 19% MWSt.)**

**Vitaset Planheizkörper Typ 11, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193399	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 494 Watt	187.14 EUR
193400	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 618 Watt	207.12 EUR
193401	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 742 Watt	229.31 EUR
193402	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 865 Watt	248.54 EUR
193403	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 989 Watt	267.77 EUR
193404	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1112 Watt	289.23 EUR
193405	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1236 Watt	309.94 EUR

Typ 11



Bautiefe 57 mm

**Vitaset Planheizkörper Typ 11, Bauhöhe 500 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193406	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 332 Watt	156.82 EUR
193407	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 505 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 415 Watt	168.65 EUR
193408	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 498 Watt	178.27 EUR
193409	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 705 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 581 Watt	190.84 EUR
193410	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 664 Watt	202.68 EUR
193411	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 905 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 747 Watt	210.82 EUR
193412	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 830 Watt	224.87 EUR
193413	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 913 Watt	244.84 EUR

# HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM: VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR

# Raatschen Heizung

Preisliste Stand 23.10.2017 Seite 2

193414	Bautiefe 57 mm, Leistung 996 Watt Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1162	267.04 EUR
193415	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1328 Watt	289.97 EUR
193416	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1494 Watt	312.16 EUR
193417	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1660 Watt	335.83 EUR

Typ 11



Bautiefe 57 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 11, Bauhöhe 950 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193418	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 530 Watt	182.71 EUR
193419	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 505 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 663 Watt	198.24 EUR
193420	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 796 Watt	210.07 EUR
193422	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 1061 Watt	238.93 EUR

Typ 20




Bautiefe 75 mm

## Vitoset Typ 20, Bauhöhe 400 mm,

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193435	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 546 Watt	247.81 EUR
193436	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 683 Watt	273.69 EUR
193467	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 820 Watt	299.58 EUR
193437	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 956 Watt	326.21 EUR
193438	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1093 Watt	352.84 EUR
193439	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1229 Watt	379.47 EUR
193440	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1366 Watt	406.84 EUR

Typ 20



Bautiefe 105 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 20, Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193444	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 355 Watt	206.38 EUR
193445	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 505 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 444 Watt	223.39 EUR
193446	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 533 Watt	237.44 EUR
193447	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 705 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 622 Watt	254.46 EUR
193448	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 710 Watt	267.77 EUR
193449	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 905 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 799 Watt	284.79 EUR
193450	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 888 Watt	298.84 EUR
193451	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1205 mm,	329.90 EUR

# HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM: VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR

# Raatschen Heizung

Preisliste Stand 23.10.2017 Seite 3

193452	Bautiefe 105 mm, Leistung 1066 Watt Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1243 Watt	361.71 EUR
193453	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1421 Watt	393.52 EUR
193454	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1598 Watt	423.85 EUR
193455	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1776 Watt	455.66 EUR

Typ 20



Bautiefe 105 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 20, Bauhöhe 950 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193459	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 574 Watt	238.93 EUR
193461	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 862 Watt	284.79 EUR
193463	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistungen 1149 Watt	326.21 EUR
193465	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1436 Watt	370.59 EUR

Typ 22



Bautiefe 105 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 22, Bauhöhe 250 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193536	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 593 Watt	266.30 EUR
193537	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 741 Watt	297.36 EUR
193538	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 888 Watt	327.69 EUR
193539	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1035 Watt	359.50 EUR
193540	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1183 Watt	389.82 EUR
193541	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1330 Watt	422.37 EUR
193542	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 2005 mm, Leistung 1478 Watt	452.70 EUR
193543	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1625 Watt	484.51 EUR
193544	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1920 Watt	545.16 EUR
193545	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 3005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2215 Watt	607.29 EUR

Typ 22



Bautiefe 105 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 22, Bauhöhe 400 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung bei 75/65 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193502	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 657 Watt	255.20 EUR
193503	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 876 Watt	289.23 EUR
193504	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1095 Watt	322.51 EUR
193505	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1314 Watt	356.54 EUR

193506	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1533 Watt	389.82 EUR
193507	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1752 Watt	426.07 EUR
193508	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1971 Watt	460.10 EUR
193509	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2190 Watt	493.39 EUR
193510	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2409 Watt	526.67 EUR
193511	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2847 Watt	597.68 EUR
193512	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 3005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 3285 Watt	664.26 EUR

Typ 22



Bautiefe 105 mm

**Vitoset Planheizkörper Typ 22, Bauhöhe 550 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung bei 75/65 Grad**

<i>Artikel Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Preis (mit 19% MWSt.)</i>
193513	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 578 Watt	223.39 EUR
193514	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 505 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 723 Watt	239.67 EUR
193515	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 868 Watt	259.63 EUR
193516	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 705 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1012 Watt	278.13 EUR
193517	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1157 Watt	294.41 EUR
193518	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 905 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1301 Watt	313.64 EUR
193519	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1446 Watt	329.90 EUR
193520	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1735 Watt	366.89 EUR
193521	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2024 Watt	402.40 EUR
193522	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2314 Watt	439.38 EUR
193523	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2603 Watt	472.67 EUR
193524	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2892 Watt	511.14 EUR
193525	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 3181 Watt	546.64 EUR
193526	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2605 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 3760 Watt	618.40 EUR
193527	Abmessung Bauhöhe 550 mm, Baulänge 3005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 4338 Watt	691.63 EUR

Typ 22



Bautiefe 105 mm

**Vitoset Typ 22, Bautiefe 105 mm, Bauhöhe 950 mm,**

<i>Artikel Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Preis (mit 19% MWSt.)</i>
193528	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 405 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 890 Watt	292.18 EUR
193529	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 505 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1113 Watt	319.55 EUR
193530	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 605 mm,	345.45 EUR


# HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM: VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR

# Raatschen Heizung

Preisliste Stand 23.10.2017 Seite 5

193531	Bautiefe 105 mm, Leistung 1335 Watt Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 705 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1558 Watt	372.07 EUR
193532	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1780 Watt	398.70 EUR
193533	Abmessung Bauhöhe 950 mm, Baulänge 905 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2003 Watt	426.07 EUR
193534	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2225 Watt	452.70 EUR
193535	Abmessungen Bauhöhe 950 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 2670 Watt	505.21 EUR

Typ 33




Bautiefe 166 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 33, Bauhöhe 250 mm Leistung bei 75/65 Grad

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193572	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 927 Watt	392.78 EUR
193561	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1157 Watt	439.38 EUR
193562	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1387 Watt	486.72 EUR
193563	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1617 Watt	531.85 EUR
193564	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1847 Watt	579.92 EUR
193565	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2078 Watt	627.27 EUR
193566	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2308 Watt	673.14 EUR
193567	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2205 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2538 Watt	721.21 EUR
193546	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 2605 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2998 Watt	815.15 EUR
193547	Abmessungen Bauhöhe 250 mm, Baulänge 3005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3459 Watt	907.61 EUR

Typ 33




Bautiefe 166 mm

## Vitoset Planheizkörper Typ 33, Bauhöhe 400 mm Leistung bei 75/65 Grad

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193548	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1431 Watt	423.85 EUR
193549	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1787 Watt	472.67 EUR
193550	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2142 Watt	525.93 EUR
193551	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2498 Watt	576.97 EUR
193552	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2854 Watt	630.22 EUR
193570	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3209 Watt	680.53 EUR
193553	Abmessungen Bauhöhe 400 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3565 Watt	732.30 EUR

Typ 33



Bautiefe 166 mm

**Vitaset Planheizkörper, Typ 33, Bauhöhe 550 mm  
Leistung bei 75/65 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193554	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 605 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1338 Watt	377.25 EUR
193555	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1781 Watt	431.98 EUR
193556	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 905 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2002 Watt	460.84 EUR
193557	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2223 Watt	488.95 EUR
193558	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1205 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 2665 Watt	544.43 EUR
193559	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1405 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3108 Watt	599.90 EUR
193560	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1605 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3550 Watt	656.12 EUR
193568	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 1805 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 3993 Watt	710.12 EUR
193569	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 2005 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 4435 Watt	765.60 EUR
193571	Abmessungen Bauhöhe 550 mm, Baulänge 705 mm, Bautiefe 166 mm, Leistung 1559 Watt	404.62 EUR

Kein  
Bild  
Vorhanden

**Vitaset Planheizkörper Typ 10 Vertikal  
Bauhöhe 1605 mm, Leistung bei 70/55 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193390	Abmessungen Bauhöhe 1605 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 458 Watt	338.04 EUR
193394	Abmessungen Bauhöhe 1605 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 619 Watt	356.54 EUR

Kein  
Bild  
Vorhanden

**Vitaset Planheizkörper Typ 10 Vertikal  
Bauhöhe 1805 mm, Leistung bei 70/55 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193392	Abmessungen Bauhöhe 1805 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 515 Watt	359.50 EUR
193391	Abmessungen Bauhöhe 1805 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 697 Watt	379.47 EUR

Kein  
Bild  
Vorhanden

**Vitaset Planheizkörper Typ 10 Vertikal  
Bauhöhe 2005 mm, Leistung bei 70/55 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193393	Abmessungen Bauhöhe 2005 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 572 Watt	384.64 EUR
193395	Abmessungen Bauhöhe 2005 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 57 mm, Leistung 774 Watt	404.62 EUR

Kein  
Bild  
Vorhanden

**Vitaset Planheizkörper Typ 20, Vertikal  
Bauhöhe 1605 mm, Leistung bei 70/55 Grad**

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis (mit 19% MWSt.)</b>
193428	Abmessungen Bauhöhe 1605 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 778 Watt	467.49 EUR
193427	Abmessungen Bauhöhe 1605 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1015 Watt	516.32 EUR

# HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM: VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR

# Raatschen Heizung

Preisliste Stand 23.10.2017 Seite 7

Kein  
Bild  
Vorhanden

## Vitaset Planheizkörper Typ 20, Vertikal Bauhöhe 1805 mm, Leistung bei 70/55 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193426	Abmessungen Bauhöhe 1805 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 875 Watt	498.56 EUR
193432	Abmessungen Bauhöhe 1805 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1142 Watt	549.60 EUR

Kein  
Bild  
Vorhanden

## Vitaset Planheizkörper Typ 20, Vertikal Bauhöhe 2005 mm, Leistung bei 70/55 Grad

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
193431	Abmessungen Bauhöhe 2005 mm, Baulänge 400 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 972 Watt	529.63 EUR
193433	Abmessungen Bauhöhe 2005 mm, Baulänge 550 mm, Bautiefe 105 mm, Leistung 1269 Watt	585.11 EUR



**VISSMANN TIEFTEMPERATURHEIZKÖRPER**  
Heizkörper mit Gebläse, ideal für Wärmepumpen und Brennwerttechnik geeignet aufgrund der geringen Vorlauftemperaturen!  
Schnelle Reaktionszeit durch geringen Wassergehalt.  
Die Ventilatoren sind mit ca. 26dB(A) extrem leise und nur in der Aufheizphase in Betrieb.  
Die maximale Leistungsaufnahme je Ventilatorblock liegt bei gerade mal 2 Watt.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis (mit 19% MWSt.)
143901	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 11, B:600mm, T:118mm, H:500mm, 271W	535.79 EUR
143902	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 11, B:1000mm, T:118mm, H:500mm, 477W	684.52 EUR
143903	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 11, B:1400mm, T:118mm, H:500mm, 683W	842.87 EUR
143904	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 11, B:1800mm, T:118mm, H:500mm, 889W	995.60 EUR
143905	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 16, B:600mm, T:168mm, H:500mm, 413W	595.76 EUR
143906	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 16, B:1000mm, T:168mm, H:500mm, 728W	758.90 EUR
143907	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 16, B:1400mm, T:168mm, H:500mm, 1043W	935.63 EUR
143908	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 16, B:1800mm, T:168mm, H:500mm, 1358W	1101.96 EUR
143909	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 21, B:600mm, T:218mm, H:500mm, 505W	655.74 EUR
143910	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 21, B:1000mm, T:218mm, H:500mm, 881W	838.07 EUR
143911	Vitaset Tiefemperaturheizkörper Typ 21, B:1400mm, T:218mm, H:500mm, 1258W	1038.79 EUR

**HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM:  
VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR**

**Raatschen**  
Heizung

Preisliste Stand 23.10.2017 Seite 8

**143912** Vitoset Tieftemperaturheizkörper Typ 21,  
B:1800mm, T:218mm, H:500mm, 1634W

**1227.51 EUR**

Raatschen GmbH & Co. KG  
Zentrale NRW:  
Moerser Str. 478  
47475 Kamp-Lintfort

Tel. 02842 91550  
Fax 02842 915515  
Notdienst: 02842 915555  
Mail:  
heizung@raatschen.de

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 9:00 bis 17:30 Uhr  
Materialausgabe ab 8:00 Uhr  
Internet:  
www.raatschen.de  
www.raatschen-shop.de

Ust-IdNr: DE309666171  
KG: HRA 2399 AG 21 Kleve  
GmbH: HRB 6512 AG Kleve  
Geschäftsführer:  
Jan Raatschen

Sparkasse Duisburg  
Kto.: 760 122 465  
BLZ: 350 500 00  
SWIFT-Bic: DUISDE33XXX  
IBAN: DE62 3505 0000  
0760 1224 65

# HEIZKÖRPER FÜR DEN WOHNRAUM: VISSMANN PLAN- UND TIEFTEMPERATUR

Datum 23.10.2017 Seite 9

## **Raatschen informiert:** **Unser Arbonia Heizkörper-Programm**



**Unverwechselbare Raumwärmer-Ideen  
als kreativer Ausschnitt der Arbonia Design-Kompetenz.**



Röhrenradiatoren



Heizwände



Konvektoren



Arbotherm



Creatherm



Karotherm



Badraumwärmer



Design

### **Raumwärmer in Bestform.**

Neben einer perfekten Funktion hat bei Arbonia die Form klare  
Priorität. Behaglichkeit auch für das Auge.